

## **RIMINI**



proposition de conception

- → Couverture de toit en plaques alvéolaires de polycarbonate
- → Ornements sur les extrémités des chevrons et pannes
- → Poteaux 12 x 12 cm
- → Platines de fixation compris





## TONELLE RIMINI 648 x 250 cm

## Fiche technique / Description de la construction

Matière	Douglas
Traitement des couleurs	Non
Epaisseur des poteaux	12 x 12 cm
Dimension extérieure (largeur)	648 cm
Dimension extérieure (profondeur)	250 cm
Surface au sol	16,2 m <sup>2</sup>
Volume aménagé	39,61 m³
Charge de neige	2 kN/m²
Surface de toiture	16,2 m <sup>2</sup>
Inclinaison du toit	7°
Couverture de toit	Panneaux alvéolaires en polycarbonate 16 mm, clair
Epaisseur du toit	16 mm
Type d'installation	Montage mural
Hauteur arrière	260 cm
Hauteur avant	229 cm
Hauteur d'entrée (l'avant)	203 cm
Largeur entre poteaux vue de face	270 cm
Largeur entre poteaux vue de côté	205 cm
Surface du bois	20,84 m <sup>2</sup>
Surface du Dois	20,04 111-
Y compris	Ancres en U, Matériels de montage, Instructions de montage




Non inclus dans la livraison	Kits de fixation murale, Profilé mural de bordure intégrée
Dimensions de l'emballage	paquet 1: 120 cm x 351 cm x 31 cm 310,0 kg
Numéro d'article	200139-00-20
Numéro EAN	4018211200139
Garantie	5 ans de garantie sur le bois, la construction et la stabilité en cas de montage et d'entretien corrects conformément à nos engagements


**RIMINI** 648 x 250 cm




Vue de face



Vue en coupe



Plan de sol



**RIMINI** 648 x 250 cm

Plan, coupes et vues M 1:100