

FRIESLAND

Carport à toiture plate



Carport
FRIESLAND
557 x 555 cm

proposition de conception

- Structure en bois résineux imprégné
- Imprégné vert
- Plaques de toit en aluminium
- Poteaux 11,5 x 11,5 cm



CARPORT FRIESLAND 557 x 555 cm

Fiche technique / Description de la construction

Matière	Bois résineux imprégné
Traitement des couleurs	Imprégné vert
Epaisseur des poteaux	11,5 x 11,5 cm
Dimension extérieure (largeur)	557 cm
Dimension extérieure (profondeur)	555 cm
Surface au sol	30,91 m ²
Volume aménagé	76,82 m ³
Dimensions de sol (largeur)	537 cm
Dimensions de sol (profondeur)	469 cm
Hauteur d'entrée (l'avant)	221 cm
Hauteur d'entrée (l'arrière)	210 cm
Largeur entre poteaux vue de face	514 cm
Hauteur pignon	254 cm
Hauteur chéneau	243 cm
Charge de neige	1,25 kN/m ²
Charge de vent	0,95 kN/m ²
Type de toiture	Toit plat
Surface de toiture	30,42 m ²
Inclinaison du toit	1,2 °
Couverture de toit	Aluminium, panneaux de toit à profil trapézoïdal


Epaisseur du toit	0,5 mm
Drainage	l'arrière
Largeur entre poteaux vue de côté	141 cm
Nombre de poteaux	8
Surface du bois	60,50 m ²
Y compris	Ancres en H, Matériels de montage, Instructions de montage
Nombre de colis	1
Poids brut	615 kg
Dimensions de l'emballage	paquet 1: 120 cm x 550 cm x 45 cm 615,0 kg
Numéro d'article	314195-99-50
Numéro EAN	4018211026562
Garantie	5 ans de garantie sur le bois, la construction et la stabilité en cas de montage et d'entretien corrects conformément à nos engagements

FRIESLAND
557 x 555 cm


Vue de face



Vue en coupe



Plan de sol



FRIESLAND

557 x 555 cm

Plan, coupes et vues M 1:100