




GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


QBH2 300x210 cm

7201


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension A B C			#	Functie/Fonction
QBH/HP/2160/2140	2160	2140	20	<u>4</u>	hoekprofiel / profile de coin
S28/34/1995G	1995	34	28	<u>3</u>	midden versteviging / renfort du milieu
QBH2/TG/1000/2	1000	(-)	(-)	<u>30</u>	voorwand / façade
QBH2/TG/2030/2	2030	(-)	(-)	<u>29</u>	zijwand / paroi latérale
QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>1</u>	plank boven deur / planche au dessus de la porte
QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>16</u>	achterwand / paroi arrière
<u>17</u>					
QBH2/TG/0360/1/FL	360	350	(-)	<u>3</u>	links naast raam / à gauche de la fenêtre
QBH2/TG/0360/1/FR	360	350	(-)	<u>3</u>	rechts naast raam / à droite de la fenêtre
QBH2/PLK/2030/2	2030	(-)	(-)	<u>2</u>	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
QBH2/PLK/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>2</u>	hoogste plank voor- & achterkant / planche supérieure façade et paroi arrière
QBH2/R2/1330	1330	(-)	(-)	<u>1</u>	2 delig raam/ fenêtre 2 vitres
S15/40/1330/L	1330	40	15	<u>2</u>	horizontale raamlat / parclose horizontale
S15/40/0271/T	271	40	15	<u>3</u>	verticale raamlat / parclose verticale
QBH2/ED/0888	1885	888	858	<u>1</u>	enkele deur / porte simple
S15/80/1865	1865	80	15	<u>2</u>	verticale slaglat deur / chambranle vertical
S15/80/1020	1020	80	15	<u>1</u>	horizontale slaglat deur / chambranle horizontal
S15/54/1890	1890	54	15	<u>2</u>	doorgang / ébrasement
S28/45/1020	1020	45	28	<u>1</u>	deurkader hor. / cadre de porte hor.
S28/45/1900	1900	45	28	<u>2</u>	deurkader vert. / cadre de porte vert.
S28/120/1990	1990	120	28	<u>3</u>	dakbalk / panne
S28/120/1946	1946	120	28	<u>2</u>	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
S28/120/2846	2846	120	28	<u>2</u>	steunplank dak voor- achterkant / poutre de renfort toit côté facade et paroi arrière
OSB/2440/590	2440	590	(-)	<u>5</u>	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
HG/621/292	621	292	4	<u>2</u>	Glas helder / Verre transparent
EPDM/3370/2200	3370	2200	(-)	<u>1</u>	EPDM folie / bâche EPDM
GM folie				<u>1</u>	Regenafvoer / évacuation d'eau
AFWB/2000/80	2000	80	(-)	<u>1</u>	Regenafvoer buis / évacuation d'eau tube
ALU/L/2110	2110	(-)	(-)	<u>2</u>	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	<u>2</u>	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
B/7201				<u>1</u>	beslag / quincaillerie

28MM 300X210 CM QBH2 (ART 7201)


VOORZIJDE - FACADE




RUGZIJDE - PAROI ARRIERE



ZIJWAND - PAROI LATERALE







ZIJWAND - PAROI LATERALE



DAK - TOITURE

verdeling OSB - répartition OSB









OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .


Beslag 7201

Quincaillerie 7201

		aantal / nombre
Slot - Serrure		1
Scharnier zwaar - Charnière lourd (88x67)		4
Balkdrager L/R - Support de poutre G/D		3 + 3
Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40)		2
Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm		2
<u>Schroeven - Vis</u>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse		18
25mm		88
35mm		15
40mm		52
50mm		483
<u>Goten - Gouttières</u>		
Bocht - Coude 90°		1
Bevestigingsbeugel - Fixation		2
Mof - Manchon		1

NL: ZELF TE VOORZIEN - **FR:** MATERIEL A PREVOIR SOIMEME





GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Download uw montage instructies op www.gardenas.be

Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


QBABH2 300x210 cm

7230AB3021


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension A B C			#	Functie/Fonction
 QBH/HP/2160/2140	2160	2140	20	<u>1</u>	hoekprofiel / profile de coin
 QBH/HP/0268/0145	268	145	20	<u>1</u>	hoekprofiel / profile de coin
 S45/45/2140	2140	45	45	<u>1</u>	bevestiging aan tuinhuis / fixation à l'abri
S45/45/0095	95	45	45	<u>1</u>	bevestiging aan tuinhuis / fixation à l'abri
 S45/45/2140G	2140	45	45	<u>1</u>	midden versteviging / renfort du milieu
 QBH2/TG/2030/2	2030	(-)	(-)	<u>1</u>	zijwand / paroi latérale
 QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>16</u>	achterwand / paroi arrière
 QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>1</u>	voorwand / paroi avant
				<u>17</u>	
 QBH2/TG/2935/3	2935	(-)	(-)	<u>17</u>	achterwand binnen / paroi arrière intérieure
 QBH2/PLK/2030/2	2030	(-)	(-)	<u>1</u>	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
 QBH2/PLK/2930/2	2930	(-)	(-)	<u>2</u>	hoogste plank voor- & achterkant
					/ planche supérieure façade et paroi arrière
 S28/64/1890	1890	28	64	<u>1</u>	sierlat hoekprofiel achterwand / latte de finition coin arrière ext.
 S28/120/1900	1900	120	28	<u>3</u>	dakbalk / panne
 S28/120/1920	1920	120	28	<u>1</u>	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
 S28/120/2846	2846	120	28	<u>1</u>	steunplank dak achterkant
					/ poutre de renfort toit côté paroi arrière
 P2/1928	1928	45	145	<u>1</u>	ligger zijkant extensie / traverse latérale extension
 P2/2892	2892	45	145	<u>1</u>	vorste ligger extensie / traverse frontale extension
 S120/120/2080/87R	2080	120	87	<u>1</u>	paal / poteau
 OSB/2440/590	2440	590	(-)	<u>5</u>	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
 EPDM/3370/2200	3370	2200	(-)	<u>1</u>	EPDM folie / bâche EPDM
 ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	<u>2</u>	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
B/7230AB3021				<u>1</u>	beslag / quincaillerie

28MM 300X210 CM QBABH2 (ART 7230AB3021)


VOORZIJDE - FACADE




ZIJWAND - PAROI LATERALE



ACHTERWAND - PAROI ARRIERE binnen - intérieur







RUGZIJDE - PAROI ARRIERE



DAK - TOITURE

verdeling OSB - répartition OSB






OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

Beslag 7230AB3021

Quincaillerie 7230AB3021

	aantal / nombre
Balkdrager L/R - Support de poutre G/D	4 + 4



Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm



2

Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse



8

25mm



88

40mm



26

50mm (Torx®)



239

70mm



26

90mm



4