


44MM 415X385 CM (ART 4604)



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ 44mm 415x385 cm PDDDM04

4604


Artikel nr
Nr Article

Afmeting / Dimension
A B C


#

Functie/Fonction


Wandelementen / Éléments des parois




Z1/2313/0070	2313	70	(-)	<u>11</u>	onder raam voorgevel / sous fenêtre façade
Z1/0345/0070	345	70	(-)	<u>17</u>	naast deur en raam voorgevel / côté porte et fenêtre façade
Z1/0765/0070	765	70	(-)	<u>6</u>	naast raam zijgevel / côté fenêtre paroi latérale




X2/0233	233	(-)	(-)	<u>3</u>	tussen raam & deur voorgevel / entre fenêtre & porte façade
---------	-----	-----	-----	----------	---



Z3/4150/0070/070	4150	70	70	<u>16</u>	achter- & voorgevel / façade et paroi arrière
Z3/3850/0070/070	3850	70	70	<u>27</u>	zijgevel / paroi latérale



Z5/4150/0070/070	4150	70	70	<u>1</u>	bovenste plank voorgevel / planche supérieure façade
------------------	------	----	----	----------	--



Z0/4150/0070/070	4150	70	70	<u>1</u>	bovenste plank achtergevel / planche supérieure paroi arrière
------------------	------	----	----	----------	---




Z7/4150/0070/070	4150	70	70	<u>2</u>	basis voor- & achtergevel / base paroi avant et arrière
------------------	------	----	----	----------	---


Dakelementen / Éléments du toit




ZK/P/3975/4/2/R	3975	195	70	<u>1</u>	helling rechts / pente droite
-----------------	------	-----	----	----------	-------------------------------




ZK/P/3975/4/2/L	3975	195	70	<u>1</u>	helling links / pente gauche
-----------------	------	-----	----	----------	------------------------------




S44/060/0070	70	44	60	<u>6</u>	balkje / Poutre 44x60
--------------	----	----	----	----------	-----------------------



P2/0195	195	(-)	(-)	<u>3</u>	hulpdakbalk / poutre du toit d'aide
P2/3980	3980	(-)	(-)	<u>4</u>	dakbalk / poutre du toit




DPM/4050/1000+/1	4050	1000	(-)	<u>4</u>	profielplaten / panneaux profilés
------------------	------	------	-----	----------	-----------------------------------




DPM/4050/0150/1	4050	150	(-)	<u>1</u>	profielplaten / panneaux profilés
-----------------	------	-----	-----	----------	-----------------------------------


Afwerkingselementen / Éléments de finition




SRD/1522	1522	(-)	(-)	<u>2</u>	sierlat boven deurkader / latte de finition cadre de porte
----------	------	-----	-----	----------	--



FSLMA/2090	2090	115	(-)	<u>2</u>	frontale sierlat tand / latte de finition frontale languette
FSLMB/2090	2090	108	(-)	<u>2</u>	frontale sierlat groef / latte de finition frontale rainure



FSLMA/4080	4080	115	(-)	<u>2</u>	zijsierlat tand / latte de finition latérale languette
FSLMB/4080	4080	108	(-)	<u>2</u>	zijsierlat groef / latte de finition latérale rainure



SSL/4200/45	4200	(-)	(-)	<u>1</u>	stormsierlat op het dak (voorkant) / latte de finition sur le toit (façade)
SSL/4200/45	4200	(-)	(-)	<u>2</u>	stormsierlat op het dak (zijanten) / latte de finition sur le toit (latérale)
SSL/1920/30	1920	(-)	(-)	<u>1</u>	makelaar deur / latte de cache porte
SSL/0234	234	58	(-)	<u>7</u>	sierlat vooraan / latte de finition frontale



HSL/234	234	58	(-)	<u>4</u>	hoeksierlat op verstek / finition de coin
---------	-----	----	-----	----------	---

DDM04P-S				<u>1</u>	opdekdeur Modern voor slot / Porte Modern à recouvrement serrure
DDM04P-V				<u>1</u>	opdekdeur Modern vast / Porte Modern à recouvrement fixe
X/DDO	(3 delen / 3 pièces)			<u>1</u>	kader 45mm voor dubbele opdekdeur / cadre 28mm pour porte double à recouvrement


X/VRM2				<u>1</u>	Vast raam 2 delig / Fenêtre fixe 2 parties
--------	--	--	--	----------	--

X/VRM3				<u>1</u>	Vast raam 3 delig / Fenêtre fixe 3 parties
--------	--	--	--	----------	--


BESLAG/77				<u>1</u>	Beslag / Quincaillerie
-----------	--	--	--	----------	------------------------

44MM 415X385 CM (ART 4604)


VOORZIJDE - FACADE




RUGZIJDE - PAROI ARRIERE




ZIJWAND - PAROI LATERALE



ZIJWAND - PAROI LATERALE





DAK - TOITURE



plaatsing van de staalplaten (vooraanzicht)


pose du toit en tôle (vue de face)





OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ 44mm 400x385 cm EXTPD

4600AB4040


Artikel nr
Nr Article

Afmeting / Dimension
A B C


#

Functie/Fonction


Wandelementen / Éléments des parois




Z1/0425/0070	425	70	(-)	<u>15</u>	zijgevel extensie / paroi latéral extension
Z1/3955/0070	3955	70	(-)	<u>15</u>	achtergevel extensie / paroi arrière extension



Z5/4070/0070	4070	70	(-)	<u>1</u>	bovenste plank voorgevel extensie/ planche supérieure façade extension
--------------	------	----	-----	----------	--



Z0/4070/0070	4070	70	(-)	<u>1</u>	bovenste plank achtergevel ext / planche supérieure paroi arrière ext
--------------	------	----	-----	----------	---




Z7/3955/0070	3955	70	(-)	<u>1</u>	basis achtergevel extensie / base paroi arrière extension
--------------	------	----	-----	----------	---


Dakelementen / Éléments du toit




ZK/P/3975	3975	195	70	<u>1</u>	helling/ pente
-----------	------	-----	----	----------	----------------



S120/120/1909R	1909	(-)	(-)	<u>1</u>	paal / poteau
P2/0195	195	(-)	(-)	<u>2</u>	hulpdakbalk / poutre du toit d'aide
P2/3956	3956	(-)	(-)	<u>3</u>	dakbalk / poutre du toit






UA/120/120	290	120	120	<u>1</u>	U-anker / U-socle
------------	-----	-----	-----	----------	-------------------



DPM/4050/1000+/1	4050	1000	(-)	<u>4</u>	profielplaten / panneaux profilés
------------------	------	------	-----	----------	-----------------------------------


Afwerkingsselementen / Éléments de finition




FSLMA/4080	4080	115	(-)	<u>1</u>	frontale sierlat tand / latte de finition frontale languette
FSLMB/4080	4080	108	(-)	<u>1</u>	frontale sierlat groef / latte de finition frontale rainure

te zagen op lengte 4000 mm / à scier sur longueur 4000 mm

S45/45/2010	2010	45	45	<u>1</u>	balkje verbinding achterwand / poutrelle connection par. arrière
SSL/4200/45	4200	(-)	(-)	<u>1</u>	stormsierlat op het dak (voorkant) / latte de finition sur le toit (façade)
SSL/0234	234	58	(-)	<u>2</u>	sierlat vooraan / latte de finition frontale



FSL/2100	2100	(-)	(-)	<u>1</u>	sierlat verbinding achterwand / latte de finition connection par. arrière
----------	------	-----	-----	----------	---




FSL/2100R	2100	(-)	(-)	<u>1</u>	sierlat verbinding achterwand / latte de finition connection par. arrière
-----------	------	-----	-----	----------	---

Beslag / Quincaillerie


BESLAG/77EXT	<u>1</u>
--------------	----------

44MM 400X385 CM EXTPD (ART 4600AB4040)


ZIJAANZICHT - VUE LATERALE



VOORZIJDE - FACADE



ACHTERZIJDE - VUE ARRIERE





DANGER



Beveilig uw aankoop tegen stormweer! Koop de Gardenas stormbeveiliging.



Sécurisez votre achat contre les tempêtes! Achetez le kit anti-tempête Gardenas.

DAK - TOITURE



plaatsing van de staalplaten (vooraanzicht) - pose du toit en tôle (vue de face)


REF 4602EXT



REF 4604EXT

REF 4606EXT





OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .