


ø8 mm





ø3 mm



ø12 mm  
ø8 mm

**ATTENTION!!!.**  
pour éviter d'abimer vos  
pièces de bois, il faut les  
pré-percer avant de visser









Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.


**NOTICE DE MONTAGE THEORA**  
Réf. THE2818.02N

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.  
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

**Demande sav**

Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	4		95	38	1570		
2	2		95	38	1150		
3							
4	1		600	49	2032		
5	1		1200	49	1989		
6	1		1180	49	2104		
7	1		400	49	2104		
8	1		399	49	1989		
9	1		1200	49	1989		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à  
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées



Colis n°: \_\_\_\_\_

THE2818.02N

Colis n°: \_\_\_\_\_

NOM DU MAGASIN  
(où l'abri a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone


						Demande sav		
Réf.	Qté.	Dessin pièce		Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
10	1			600	49	2032		
11	1			1180	49	2104		
12	1			779	49	2104		
13	1			1600	49	285		
p	1G 1D			790	40	1815		
g1	1			145	45	1999		
g2	2			70	45	1700		
g3	2			45	30	1499		
g4	2			45	30	1454		
g5	1			45	30	815		
g6	1			45	30	847		
g7	1			45	30	799		
g8	1			45	40	855		
d1	1				20	1099		
d2	1				20	1144		
d3	1				20	1055		
d4	1				20	1010		
d5	2				20	1540		
d6	3							
d7	1				20	1815		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à [sav@foresta.fr](mailto:sav@foresta.fr) + photo des pièces abîmées


<p>Colis n°: _____</p>	<p>THE2818.02N</p> <p>Colis n°: _____</p>	NOM DU MAGASIN (où l'abri a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	

						Demande sav	
Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
q1	20			ø 8	110		
q2	95			ø 5	80		
q3	80			ø 4	40		
q4	30			ø 3	35		
q5	48			ø1.5	100		
q6	6		1080	35	1200		
q7	6						
q8	1						
q9	2						

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à  
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées


 <p>Colis n°: _____</p>	<p>THE2818.02N</p> <p>Colis n°: _____</p>	NOM DU MAGASIN (où l'abri a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	

Plan de soubassement






Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.


Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.




Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur:  $\pm 0,01\text{m}$ ;
- équerrage:  $\pm 0,01\text{m}$  mesuré sur 10m;
- arase:  $\pm 0,01\text{m}$  sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de  $\pm 2\text{mm}$  par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan:  $\pm 5\text{mm}$  .





Ø3 mm



Ø3 mm



